

REVUE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
et réparatrice de l'appareil moteur

Tables Annuelles 1975, Tome 61

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- Abelanet (R.), Forest (M.), Meary† (R.), Languepin (A.) et Tomeno (B.).** Sarcomes sur dysplasie fibreuse des os. A propos d'une forme complexe hémimélique et revue de la littérature. **179.**
— (—), v. Le Charpentier (Y.).
— (—), v. Méary (R.).
Achach (P. C.), v. Caffinière (J. Y. de la).
Aglietti (P.), v. Wilson Jr (P.).
Aiello (C. L.), Luca (E. de) et Goldenstein (S.). Séquelles des opérations de Mc Bride et Lelièvre. **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 1.**
Alain (J. L.), v. Rigault (P.).
Algara (C.), v. Honnart (F.).
Allen (V.), v. Freehafer (A. A.).
Amar (E.), v. Cormier (J. M.).
Andrivet (R.). Résultats à propos de 285 cas observés chez le sportif. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne). **S. II, 153.**
Antones (J.). Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 54.**
Aufdermaur (M.). Traumatismes rachidiens chez le jeune. **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.**

B

- Baciu (Cl.), Olaru (I.), Tudor (Al.), Dorobantu (St.) et Rogoz (I.).** Syndrome lombal plus, 153.
Bailieux (A.), v. Ficat (P.).
— (J. C.), v. Rombouts (J. J.).
Balli (A.), v. Monteleone (A.).
Banon (F.), v. Bèzes (H.).
Barber (H. M.) et Goodfellow (J. W.). Prothèses de semi-lunaire en acrylique. Revue à long terme. **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.**
Barcat (E.). Entorses graves de l'Atlas. **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2.**
Bard (M.), v. Massare (C.).
Bardier (M.), v. Gaubert (J.).
Bassett (F. H.), v. Goldner (J. L.).
Baviera (E.), v. Mazabraud (A.).
Beaupré (A.). Les ostéomyélites du bassin. **S. II, 258.**
Beckenbaugh (R. D.), v. Coventry (M. B.).
Bedouelle (J.). Croissance du cotyle normal. (Table ronde sur les ostéotomies du bassin dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant et l'adolescent.) **S. II, 315.**
Beir (C. de). Le lit fluidisé. Son utilisation chez le brûlé (à propos de 10 observations). **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.**
Bernageau (J.), Goutallier (D.), Debeyre (J.) et Ferrané (J.). Nouvelle technique d'exploration de l'articulation fémoro-patellaire. Incidences axiales quadriceps décontractés et quadriceps contractés. **S. II, 286.**
Bertrand (A.), Trimmingham (J. L.), Fowles (J. V.) et Kassab (M. T.). Traitement de la luxation congénitale de la hanche par ostéotomie innominée de Salter. Etude des 40 premiers cas opérés à l'Institut d'Orthopédie Kassab Saïd, Tunis. **735.**
Beurier (J.), v. Roy-Camille (R.).
Bèzes (H.) et Banon (F.). Lésions ligamentaires internes et lésions tibio-péronières inférieures. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) **S. II, 177.**
— (—) et Julliard (R.). Anatomie fonctionnelle statique. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) **S. II, 325.**
— (—) et — (—). Lésions capsulo-ligamentaires et musculo-aponévrotiques (chronologie, anatomie pathologique, conséquences fonctionnelles). (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) **S. II, 326.**

- Bèzes (H.) et Julliard (R.)**. Réparation directe des ligaments coraco-claviculaires, complétée par un hauban acromio-claviculaire. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) *S. II, 328*.
- Biot (B.)**. Les déviations du rachis de la Neurofibromatose avec Recklinghausen. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2*.
- (—), v. Stagnara (P.).
- Blanc (J. F.)**, v. Bourrel (P.).
- Blanchard (J. P.)**, v. Lord (G.).
- Blanchet (A.)**. La réfection capsulo-ligamentaire dans les instabilités chroniques de la tibio-tarsienne. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 175*.
- Bonafous (J.)**, v. Kempf (I.).
- Boni (M.)**, **Cecilliani (L.)**, **Ghisellini (F.)**, **Lenzi (L.)**, **Vigliani (F.)**, **Martinelli (B.)** et **Campailla (E.)**. Les chondro-ostéodysplasies génétiques.
1. Généralités étiopathogéniques. Classification et clinique.
 2. Évolution et pronostic. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2*.
- Bonnie (O.)**. Contribution à l'étude des scoliooses idiopathiques. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3*.
- Bonsignour (J. P.)**, v. Louis (R.).
- Bost (J.)**, v. Trillat (A.).
- Boulleret (J.)**, v. Teinturier (P.).
- Bouretz (J. C.)**. Entorses récentes du ligament latéral externe. Anatomopathologie. (Symposium sur entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 128*.
- (—) et **Duquennoy (A.)**. Traitement sanglant. Technique opératoire. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 154*.
- Bourrel (P.)**, **Blanc (J. F.)**, **Palinacci (J. C.)**, **Piquard (B.)** et **Ferro (R.)**. Luxations récidivantes de l'épaule traitées par opération de Bankart ou par butée coracoïdienne préglénoïdienne. A propos de 156 cas. *S. II, 224*.
- Bousquet (G.)**, v. Trillat (A.).
- Bradford (D. S.)**, **Moe (J. H.)**, **Montalvo (F. J.)** et **Winter (R. B.)**. Cyphose de Scheuermann et dos rond. Résultats du corset de Milwaukee. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3*.
- Brault (J. F.)**, v. Rideau (Y.).
- Bright (R. W.)**. Traitement chirurgical de la fermeture partielle du cartilage de conjugaison par résection du pont osseux et implantation de silicone. Étude expérimentale chez le chien. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6*.
- Briot (B.)**. Journée « Ender » au centre de traumatologie à Strasbourg. Strasbourg, 14 et 15 mars 1975, 555.
- (—), v. Kempf (I.).
- Brossard (J. P.)**, v. Fischer (L. P.).
- Bulos (S.)**. Hernies discales chez le sujet jeune.
2. Hernie discale lombaire chez l'adolescent. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2*.
- Buscayret (Ch.)**. Expérimentation et essai clinique d'une nouvelle technique dans le traitement des pseudarthroses : le shunt artério-veineux. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3*.

C

- Caffinière (J. Y. de la)**, **Mazas (F.)** et **Achach (P. C.)**. Main rhumatoïde au stade des destructions articulaires, 61.
- (— —). Bases théoriques pour une chirurgie de la poulie proximale dans les plaies des tendons longs fléchisseurs des doigts. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6*.
- Cagliari, Cigala (F.)**, **Corrado (E. M.)**, **Milano (C.)** et **Marino (D.)**. Anatomia funzionale delle articolazioni in rapporto agli interventi di artroprotesi, 168.
- Cahuzac (P.)**, v. Gaubert (J.).
- Caillaud (P.)**, v. Fayt (P.).
- Caillaud (J.)**, v. Rideau (Y.).
- Cameron (H. U.)** et **Kostuik (J. P.)**. Étude à long terme du sarcome synovial. *Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6*.
- Campailla (E.)**, v. Boni (M.).
- Capron (J. C.)**, v. Duquennoy (A.).
- Carlin (G.)**, v. Chaix (C.).
- Carliz (H.)**, v. Rey (J. C.).
- Carras (R.)**, v. Epstein (J. A.).
- Carreno Martinez (A.)**, v. Senti Montagut (V.).
- Carret (J. P.)**, v. Fischer (L. P.).
- (— —), v. Mourgues (G. de).
- Cartier (P.)**, **Tiesse (J.)** et **Père (Ch.)**. Traitement des fractures comminutives du poignet par la méthode de traction bipolaire, 517.
- Cassan (P.)**, v. Lequesne (M.).
- Castaing (J.)**, **Delplace (J.)** et **Dien (F.)**. Instabilités chroniques externes de la cheville. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 167*.
- (—), v. Delplace (J.).
- Cauchoux (J.)**, **Deburge (A.)** et **Degott (C.)**. Traitement des tumeurs à cellules géantes du sacrum. A propos d'une observation, 443.
- Cazals (S.)**, v. Lequesne (M.).
- Cecilliani (L.)**, v. Boni (M.).
- Chaix (C.)** et **Trifaud (A.)**. Tumeurs à cellules géantes des os longs. Curetage-Comblement, 429.

Chaix (C.), Carlin (G.), Tonto (C.) et Jouglard (J. P.). Remplacement prothétique du scaphoïde carpien. **S. II, 232.**

— (—), v. Trifaud (A.).

Chamay (A.), Verdan (Cl.) et Simonetta (C.). Les greffes de tendons fléchisseurs après implantation provisoire d'une tige en silicone. Étude et résultats de 32 cas, **599.**

Chambaud (D.), v. Comtet (J. J.).

Chambon (J.), v. Kempf (I.).

Chan (R. N. W.), v. Yau (A. C. M. C.).

Charnley (J.). Quelques points de techniques pour la prévention des descellements. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 73.**

Choffat (P.), Delagoutte (J. P.), Koff (G.) et Leveaux (G.). Perturbations cliniques et biologiques per-opératoires induites par les ciments acryliques. **S. II, 199.**

Chopin (J.), v. Kempf (I.).

Cirotteau (Y.), v. Raux (P.).

Clermont (A.), v. Mourgues (G. de).

Clippinger (F. W.), v. Goldner (J. L.).

Cohen (F.), v. Honnart (F.).

Comtet (J. J.) et Chambaud (D.). Paralysie « spontanée » du nerf inter-osseux postérieur par lésion inhabituelle. Deux observations, **533.**

Connes (H.), v. Vidal (J.).

Cormier (J. M.), Elbaz (Cl.), Godlewski (S.), Paolaggi (P.), Ramadier (J. O.) et Séguy (E.). Réunion de la clinique orthopédique et traumatologique à l'hôpital Ambroise-Paré. Le syndrome de la traversée thoraco-brachiale, **551.**

— (—) et **Amar (E.).** Amputation de jambe d'indication vasculaire. Technique, indications, résultats. **Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.**

Courvoisier (E.). Les fractures des plateaux tibiaux. **Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 1.**

— (—). Fractures des plateaux tibiaux. Traitement opératoire ou traitement conservateur ? **S. II, 280.**

Coventry (M. B.), Beckenbaugh (R. D.), Nolon (D. R.) et Istrup (D. M.). Arthroplastie totale de hanche : Étude des suites post-opératoires et des complications précoces (2012 cas). **Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.**

— (—), — (—), — (—) et — (—). 2.012 arthroplasties totales de la hanche : évolution post-opératoire et complications précoces. **Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.**

Cowell (H. R.) et Swichard (J. W.). Auto-transfusion en orthopédie d'enfant. **Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.**

Cuzacq (J. P.), v. Ficat (P.).

D

Daudet-Monsac (M.), v. Le Charpentier (Y.).

Debeyre (J.) et Giret (J.). Luxation des prothèses scellées. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 39.**

— (—). Table ronde sur le mal de Pott. Traitement médical ou médico-chirurgical. **S. II, 331.**

— (—), v. Bernageau (J.).

Deburge (A.), Nordin (J. Y.) et Taussig (G.). Fractures articulaires du calcanéum. Essai d'indications thérapeutiques à partir d'une série de 105 cas, **233.**

— (—), v. Marotte (J. H.).

Decoopmann (P.), v. Vives (P.).

Decoulx (J.), Kempf (I.), Jenny (G.), Schvingt (E.), Petit (P.) et Vives (P.). Enclouage à foyer fermé avec alésage du fémur selon Kuntscher. Technique, indications et résultats. A propos de 399 cas, **465.**

— (—). Le Coxonar. Premières impressions sur une nouvelle méthode de diagnostic de l'état du scellement des composants des prothèses totales par étude de la transmission de fréquences soniques entre fémur et bassin. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 67.**

— (—). Prothèse de Charnley-Müller. Problèmes particuliers du diagnostic du descellement et des techniques de rescellement des prothèses totales. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 90.**

— (—). Diagnostic des infections tardives. Disscussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) **S. II, 103.**

— (—), v. Duquennoy (A.).

Degott (C.), v. Cauchois (J.).

Deidier (Ch.), v. Gacon (G.).

Dejour (H.), Honnart (F.), Kouvalchouk (F.), Trillat (A.) et Vidal (F.). Symposium sur la réfection des ligaments croisés du genou, **162.**

— (—), **Leclerc (P.) et Nourissat (C.).** Ostéome-ostéotide du fond du cotyle, **755.**

— (—). Les lésions anciennes du ligament latéral interne de la tibiotarsienne. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) **S. II, 187.**

— (—), v. Trillat (A.).

- Delagoutte (J. P.), v. Choffat (P.).**
Delisle (J. J.), v. Teinturier (P.).
Delor (M. H.), v. Taussig (G.).
Delplace (J.) et Castaing (J.). Apports de l'étude radiographique du tiroir astragalien antérieur (T.A.R.). (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 137.*
 — (—), **Floucaud (D.) et Castaing (J.).** Traitement non sanglant des entorses de la cheville. Résultats à propos de 83 cas observés dans le Service des Urgences du C.H.R. de Tours. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 146.*
 — (—), v. Castaing (J.).
Deplus (P.), v. Lord (G.).
Delucas (J. L.), v. Noyes (F. R.).
Deneux (Ch.). Résultats du traitement chirurgical de la lombo-sciatique par hernie discale, 353.
Deramond (J.) et Timal (P.). Club nordique d'Orthopédie et de Traumatologie. Lille, 28 novembre 1974, 259.
Diebold (P. F.). Maladie de Dupuytren (Étude d'une série homogène de 200 malades). *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.*
Dien (F.), v. Castaing (J.).
Dimnet (J.), v. Fischer (L. P.).
Domisse (G. F.). Vascularisation de la moelle. Une zone vasculaire critique en chirurgie rachidienne. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.*
Dorobantu (St.), v. Baci (Cl.).
Dubois (P.), v. Vives (P.).
Dubousset (J.). Table ronde sur les ostéotomies du bassin dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant et l'adolescent. *S. II, 313.*
Duijfjes (F.), v. Meijers (K. A. E.).
Duparc (J.) et Filipe (G.). Fractures spinotubérositaires ou fractures avec subluxation de l'extrémité supérieure du tibia, 705.
Duquenois (A.), Decoulx (J.), Capron (J. C.) et Torabi (D. J.). Les luxations traumatiques de la hanche avec fracture de la tête fémorale. A propos de 28 cas, 209.
 — (—), — (—), **Houche (M.), Torabi (D.) et Philippe (P.).** Évolution des tumeurs à myéloplaxes. A propos de 21 cas, 415.
 — (—). Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne. *S. II, 121.*
 — (—) et **Lisélié (D.).** Diagnostic de rupture ligamentaire externe. Éléments cliniques du diagnostic de gravité de l'entorse. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 132.*
 — (—), — (—) et **Torabi (D. J.).** Éléments radiographiques du diagnostic de gravité de l'entorse. Clichés en varus équien forcé. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 134.*
Duquenois (A.), Lisélié (D.) et Torabi (D. J.). Résultats du traitement chirurgical de la rupture du ligament latéral externe de la cheville. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 159.*
 — (—). Indications thérapeutiques. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 162.*
 — (—), v. Bouretz (J. C.).
Durroux (R.), v. Gaubert (J.).
Dwyer (A. F.) et Schafer (M. F.). Abord antérieur de la scoliose. Résultats du traitement de 51 cas. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.*
- E**
- Eilers (A. F.), v. Hughston (J. C.).**
Elbaz (Cl.), v. Cormier (J. M.).
Epstein (J. A.), Epstein (B. S.), Lavine (L. S.), Carras (R.), Rosenthal (A. D.) et Sumner (P.). Sciatiques non disciales.
 2. Compression des racines lombaires dans le foramen intervertébral par arthrose interapophysaire postérieure. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2.*
 — (—), — (—), **Rosenthal (A. D.) et Carras (R.).** Sciatiques non disciales.
 1. Sciatique causée par la compression radiculaire dans le récessus latéral : le syndrome de l'articulaire supérieure. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2.*
 — (—), v. Epstein (J. A.).
- F**
- Fabry (G.), Mac Ewen (G. D.) et Shands (A. R.).** L'antéversion du fémur. Étude à distance dans des hanches normales et pathologiques. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.*
Fauchet (R.), v. Stagnara (P.).
Fauré (G.) et Vialas (M.). Myosite ossifiante circonscrite. A propos d'un cas, 663.
Fayt (P.) et Caillaud (P.). Le traitement fonctionnel des fractures du calcanéum. *Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 1.*
Fehér (M.), Magyar (E.), Mantel (M.) et Wouters (H. W.). Xanthome du tendon d'Achille. Un cas exceptionnel de lipoprotéïnémie de type IV jumelé avec une polyarthrite rhumatoïde, 751.
Fenollosa (J.). Spondylites méliotococciques. *S. II, 214.*
Ferrané (J.), v. Bernageau (J.).
Ferrer de Lucio (E.), v. Senti Montagut (V.).
Ferro (R.), v. Bourrel (P.).

- Ficat (P.), Ficat (C.) et Bailleux (A.).** Syndrome d'hyperpression externe de la rotule (S.H.P.E.). Son intérêt pour la connaissance de l'arthrose. 39.
- (—), **Cuzacq (J. P.) et Ricci (A.).** Chirurgie réparatrice des laxités chroniques des ligaments croisés du genou. 89.
- (—), — (—) et — (—). Technique et résultats de l'opération de Lindemann dans les laxités des ligaments croisés du genou. S. II, 311.
- (C.), v. Ficat (P.).
- (—), v. Méary (R.).
- Fichelle (G.), v. Vives (P.).**
- Filipe (G.), v. Duparc (J.).**
- Fischer (L. P.), Carret (J. P.), Gonon (G. P.), Dimnet (J.) et Brossard (J. P.).** Physiologie de l'articulation acromio-claviculaire. Étude cinématique. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) S. II, 324.
- Fixsen (J. A.) et Lloyd-Roberts (G. C.).** Histoire naturelle et traitement précoce des anomalies de croissance proximales du fémur. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
- Fleury (D.), v. Stagnara (P.).**
- Floucaud (D.), v. Delplace (J.).**
- Forest (M.).** Aspects anatomo-pathologiques des tumeurs à cellules géantes des os. 359.
- (—), v. Abelanet (R.).
- (—), v. Le Charpentier (Y.).
- (—), v. Méary (R.).
- (—), v. Postel (M.).
- Fowles (J. V.), v. Bertrand (A.).**
- Freehafer (A. A.), Vonhaam (E.) et Allen (V.).** Transposition tendineuse pour améliorer la préhension après traumatisme de la moelle cervicale. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
- G**
- Gacon (G.), Deidier (Ch.) et Rhenter (J. L.).** Le traitement chirurgical des para-ostéoparthroses. S. II, 269.
- Gagnard (L.), Masse (P.) et Taussig (G.).** Chirurgie orthopédique chez les enfants à quotient intellectuel bas. 573.
- (—), v. Masse (P.).
- Gaillard (M.).** L'enclouage dans les fractures du tibia. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.
- Galanos (P.), Vayanos (E. D.), Pantazopoulos (T.), Pangalidis (T.) et Symeonidis (P.).** Les fractures trochantériennes instables. S. II, 244.
- Gaubert (J.) †, Lasserre (J.), Cahuzac (P.), Bardier (M.) et Durroux (R.).** Les séquelles des ostéo-arthrites du premier âge. Statistique nationale de 270 cas. Considérations générales anatomiques et physiopathologiques de leur devenir. S. II, 207.
- (—), v. Pasquière (M.).

- Ghisellini (F.), v. Boni (M.).**
- Gildenberg (P. L.), v. Nelson (C. L.).**
- Gillet (J. P.), v. Mourgues (G. de).**
- Glicenstein (J.), v. Saffar (Ph.).**
- Godlewski (S.), v. Cormier (J. M.).**
- Goldenstein (S.), v. Aiello (C. L.).**
- Goldner (J. L.), Keats (P. K.), Bassett (F. H.) et Clippinger (F. W.).** Pied plat valgus équin progressif par traumatisme ou dégénérescence du tendon jambier postérieur et des ligaments plantaires internes. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2.
- Gonon (G. P.), v. Fischer (L. P.).**
- Goodfellow (J. W.), v. Barber (H. M.).**
- Goutallier (D.), v. Bernageau (J.).**
- Grünert (A.) et Ritter (C.).** Modifications des propriétés physiques des ciments à os par l'adjonction de substances étrangères. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
- Guddle (P.) et Wagenknecht (R.).** Résultats de l'examen des minisectomies internes associées à des ruptures du ligament croisé antérieur, après dix et douze ans. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.
- Guérin (J.), v. Sénégal (J.).**
- Guillaumon (J. L.), v. Lord (G.).**
- Guillaumat (M.), v. Houdart (R.).**
- Guillaumon (J. L.), v. Roy-Camille (R.).**
- Guillot (J. P.), v. Juster (M.).**
- Guyonvarch (G.), v. Raux (P.).**
- (—), v. Rigault (P.).

H

- Hancock (D. O.), v. Rana (N. A.).**
- Harvey (J. P.), v. Patzakis (M. J.).**
- Herlemont (P.).** Traitement par sutures ligamentaires par la technique de Horn. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) S. II, 329.
- Hernandez (C.), v. Honnart (F.).**
- Hill (A. G. S.), v. Rana (N. A.).**
- Hochart (G.).** Les fractures de la diaphyse humérale chez l'enfant. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.
- Hodgson (A. R.), v. Hsu (C.S.).**
- (—), v. Yau (A. C. M. C.).
- Honnart (F.), Judet (R.), Patel (A.) et Cohen (F.).** Traitement de l'ankylose de hanche par mise en place d'une prothèse totale. A propos de 24 cas. S. II, 251.
- (—), **Patel (A.), Hernandez (C.), Algara (C.) et Judet (R.).** Place de la prothèse totale dans les séquelles des fractures du cotyle. 285.
- (—), v. Dejour (H.).
- Houche (M.), v. Duquenois (A.).**
- Houdart (R.), Guillaumat (M.) et Maury (M.).** La chirurgie d'urgence dans les traumatismes vertébro-médullaires fermés. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.

Hsu (C. S.), O'Brien (J. P.) et Hodgson (A. R.). Valgus de la cheville chez l'enfant par pseudarthrose du péroné. Résultat du traitement par greffe du péroné. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.

— (L. C. S.), v. Yau (A.C.M.C.).

Hughston (J. C.) et Eilers (A. F.). Le rôle du ligament poplité oblique dans les réparations des lésions traumatiques récentes du ligament latéral interne du genou. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 1.

I

Istrup (D. M.), v. Coventry (M. B.).

Irls (M.). Étude des résultats du traitement de 89 fractures du calcanéum. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 4.

Ivler (D.), v. Patzakis (M. J.).

J

Jacquemaire (B.). L'enclouage d'alignement des fractures diaphysaires du fémur. Application originale de la méthode de Kuntscher. A propos de 41 cas. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 4.

Jager (H. et coll.). Descellement expérimental par torsion de cupules scellées selon différentes techniques. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.

Jaeger (J. H.), v. Kempf (I.).

Jandeaux (M.), v. Michon (J.).

Janecki (C. J.), v. Nelson (C. L.).

Jaubert (F.), v. Rigault (P.).

Jenny (G.), v. Decoux (J.).

Jouglard (J. P.), v. Chaix (C.).

Jouvinroux (P.), v. Stagnara (P.).

Judet (J.). Résultats du traitement chirurgical de la rupture du ligament latéral externe de la cheville. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II*, 157.

— (—) et Judet (H.). Genu recurvatum par lésion du cartilage de conjugaison supérieur du tibia. *S. II*, 298.

— (H.)— v. Judet (J.).

— (R.) et Letournel (E.). Les fractures du cotyle, 165.

— (—) et — (—). Les fractures du cotyle. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.

— (—). Infections aiguës précoces primitives post-opératoires. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 33.

— (—). Reprise de prothèses scellées par prothèses sans ciment. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 97.

Judet (R.). Diagnostic des infections tardives. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 103.

— (—). A propos des prothèses totales en poro-métal sans ciment. Nos 500 premiers cas. *S. II*, 311.

— (—), v. Honnart (F.).

Julliard (R.). Éléments d'anatomie fonctionnelle statique. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) *S. II*, 325.

— (—), v. Bèzes (H.).

Jung (A.), Kehr (P.) et Jung (F. M.). Les névralgies cervico-brachiales. *S. II*, 8.

— (F. M.), v. Jung (A.).

Juster (M.), Plachot (J. J.) et Guillot (J. P.). Formation du squelette. Croissance d'un os long. Sur la croissance du 3^e métatarsien du rat, 171.

K

Kassab (M. T.), v. Bertrand (A.).

Katzner (M.), v. Schvingt (E.).

Keats (P. K.), v. Goldner (J. L.).

Kehr (P.), v. Jung (A.).

Kempf (I.), Briot (B.) et Jaeger (J. H.). Valeur de la valgisation pour la mise en charge précoce des fractures trochantériennes du vieillard. A propos d'une série de 25 cas, 311.

— (—), Nonnenmacher (J.), Chopin (J.), Lobera (A.), Bonafous (J.) et Chambron (J.). Place de l'exploration isotopique dans la surveillance de la maladie thrombo-embolique en orthopédie-traumatologie. Déductions thérapeutiques à propos de 200 observations. Analyse des premiers résultats du Centre de Traumatologie de Strasbourg. *S. II*, 191.

— (—), v. Decoux (J.).

Kennedy (J. C.), Weinberg (H. W.) et Wilson (A. S.). Anatomie et fonction du ligament croisé antérieur. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 3.

Kerboull (M.). Traitement par rescellement d'une nouvelle prothèse. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 78.

— (—). Les rescellements des descellements septiques. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 106.

Koff (G.), v. Choffat (P.).

Kostuik (J. P.), v. Cameron (H. U.).

Kouvalchouk (F.), v. Dejour (H.).

Krempen (J. F.) et Smith (B. S.). Injection de produit de contraste dans les gaines radiculaires pour rechercher l'étiologie des sciaticques. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.

L

- Laburthe (M.)**. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 55.
- Lacroix (G.)**, v. Thierry (J. P.).
- Languepin (A.)**, v. Abelanet (R.).
— (—), v. Méary (R.).
- Lannelongue (J.) et Rey (J. C.)**. Société d'orthopédie de l'ouest. Angers, les 7-8 et 9 juin 1974, 453.
- La Rocca (H.) et Mac Nab (I.)**. La membrane post-laminectomie. Étude de son évolution, ses caractéristiques, ses effets, sa prophylaxie, chez le chien. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.
- Lasserre (J.)**, v. Gaubert (J.).
— (—), v. Pasquini (M.).
- Lavine (L. S.)**, v. Epstein (J. A.).
- Le Charpentier (Y.), Forest (M.), Daudet-Monsac (M.) et Abelanet (R.)**. Étude ultrastructurale des tumeurs à cellules géantes des os. Résultats préliminaires, 387.
— (—), v. Méary (R.).
- Leclerc (P.)**, v. Dejourn (H.).
— (—), v. Machenaud (A.).
- Le Cœur (P.)**. Quelques notions de mécanique. (Table ronde sur les ostéotomies du bassin dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant et l'adolescent.) S. II, 314.
- Lefèvre (B.)**, v. Michaut (E.).
- Lelièvre (J. F.)**, v. Roy-Camille (R.).
- Lemaire (R.)**. La chirurgie palliative du pied équin paralysique d'origine traumatique. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 1.
- Lenzi (L.)**, v. Boni (M.).
- Lequesne (M.) et Cassan (P.)**. La nécrose de la tête fémorale par contusion. Doc. SO. F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
— (—), Cazals (S.) et Sèze (S. de). Le devenir fonctionnel de 61 cas de nécrose idiopathique de la tête fémorale. Dédutions thérapeutiques. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
- Lesec (G.)**, v. Méary (R.).
- Letournel (E.)**. La coaptation trochantéro-iliaque. Traitement des arthroplasties totales suppurées. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 115.
— (—), v. Judet (R.).
- Leveaux (G.)**, v. Choffat (P.).
- Lisélé (D.)**, v. Duquenois (A.).
- Lloyd-Roberts (G. C.)**, v. Fixsen (J. A.).
- Llstrup (D. M.)**, v. Coventry (M. B.).
- Lobera (A.)**, v. Kempf (I.).

- Lord (G.) et Musy (G.)**. Traitement du récurvatum grave du genou poliomyélitique. Place de l'olécrânisation de la rotule, 135.
- (—), **Marotte (J. H.), Blanchard (J. P.), Guillemon (J. L.) et Deplus (P.)**. L'ostéotomie de Chiari chez l'adulte. Technique, étude bio-mécanique et premiers résultats. A propos de 21 ostéotomies, 487.
- (—), — (—), — (—) et — (—). A propos de l'ostéotomie de Chiari chez l'adulte. Étude de 18 observations. S. II, 311.
- Louis (R.), Bonsignour (J. P.) et Ouimanga (R.)**. Réduction orthopédique contrôlée des fractures du rachis, 323.
- (—). La réduction orthopédique contrôlée des fractures du rachis. S. II, 311.
- Luca (E. de)**, v. Aiello (C. L.).
- Luppino (T.)**, — (—), v. Monteleone (A.).
- Luyendijk (W.)**, v. Meijers (K. A. E.).

M

- Mac Ewen (G. D.)**, v. Fabry (G.).
- Machenaud (A.) et Leclercq (P.)**. Résultats de la réparation précoce des formations capsulo-ligamentaires dans les disjonctions acromio-claviculaires. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) S. II, 330.
- Mac Nab (I.)**, v. La Rocca (H.).
- Maldague (B.)**, v. Rombouts (J. J.).
— (P.), v. Rombouts (J. J.).
- Mallet (J.)**. Les épiphysiodèses partielles traumatiques de l'extrémité inférieure du tibia chez l'enfant. Leur traitement avec désépiphysiodèse, 5.
- Mantel (M.)**, v. Fehér (M.).
- Marotte (J. H.) et Deburge (A.)**. Journée d'hiver 1974 de la SO.F.C.O.T., 431.
— (—), v. Lord (G.).
- Martin (P.)**, v. Roy-Camille (R.).
- Martinelli (B.)**, v. Boni (M.).
- Massare (C.)**, **Bard (M.)**. Gonalgies après ménisectomie. Renseignements fournis par l'arthrographie. Revue de 200 dossiers et confrontation radio-clinique 295.
- (—). L'arthrographie. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 62.
- Masse (P.) et Gagnard (L.)**. Chirurgie orthopédique des enfants débiles. S. II, 311.
- (Y.) et **Walker (P. S.)**. Arthroplastie du genou. Prothèse sans charnière uni ou bi-condylienne, 677.
- (—), v. Gagnard (L.).
- Massy (E.)**, v. Vives (P.).

- Maury (M.)**, v. Houdart (R.).
- Maygar (E.)**, v. Fehér (M.).
- Mazabraud (A.), Thierry (J. P.) et Baviera (E.)**. Étude cytologique de la tumeur à cellules géantes. *Cyto-enzymologie*, 377.
- (—), v. Thierry (J. P.).
- Mazas (F.)**, v. Caffinière (J. Y. de la).
- (Y.), v. Michaut (E.).
- Mazoyer (D.)**, v. Stagnara (P.).
- Mazy (G.)**, v. Rombouts (J. J.).
- Méary (R.) †, Merle d'Aubigné (R.), Tomeno (B.) et Sedel (L.)**. Tumeurs à cellules géantes. 85 observations suivies. Expérience de la clinique orthopédique de l'hôpital Cochin, 391.
- (—) † et **Ficat (C.)**. L'arthrose de la première métatarso-phalangienne. Traitement chirurgical. Étude de 92 cas, 507.
- (—) †, **Abelanet (R.), Forest (M.), Le Charpentier (Y.), Tomeno (B.), Languepin (A.), Nezelof (Ch.) et Lesec (G.)**. Les chondroblastomes bénins des os. Étude anatomoclinique et ultrastructurale à propos de 11 observations, 717.
- (—) †, **Tomeno (B.), Mechin (J. F.) et Languepin (A.)**. Images kystiques de nature indéterminée de l'extrémité supérieure du fémur. *S. II*, 308.
- (—), v. Abelanet (R.).
- Mechin (J. F.)**, v. Méary (R.).
- Meijers (K. A. E.), Van Beusekom (G. T.), Luyendijk (W.) et Duijffes (F.)**. Luxation du rachis cervical avec compression médullaire dans l'arthrite rhumatoïde. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.
- Merle d'Aubigné (R.)**. Conclusions, 447.
- (—), v. Méary (R.).
- Michaut (E.), Rabeux (L.), Lefèvre (B.), Mazas (Y.) et Pelisse (F.)**. Désarticulations de hanche et amputations inter-ilio-abdominales. Appareillage et résultat fonctionnel, 547.
- Michel (C. R.)**, v. Vidalain (J. P.).
- Michon (J.) et Jandeaux (M.)**. La main métacarpienne. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.
- Moe (J. H.)**, v. Bradford (D. S.).
- (— —), v. Winter (R. B.).
- Molé (L.) et Ricard (R.)**. Fractures cervicales vraies du fémur. Étude anatomique. *S. II*, 236.
- Montalvo (F. J.)**, v. Bradford (D. S.).
- Monteleone (A.), Balli (A.), et Luppino (T.)**. La main de toupie. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 6.
- Mourgues (G. de), Gillet (J. P.), Carret (J. P.), Moyen (B.) et Clermont (A.)**. Fractures récentes de la diaphyse humérale. A propos d'une série continue de 200 observations dont 107 traitées uniquement par le plâtre pendant (Étude de la vascularisation artérielle intra-osseuse de l'humérus), 191.
- (— —), — (— —) et **Carret (J. P.)**. Fractures associées homolatérales du col et de la diaphyse fémorale, 275.
- (— —). Traitement non opératoire des infections précoces après prothèse totale. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 31.
- (— —). L'ablation simple des prothèses totales de hanche. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 110.
- (— —). Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires. *S. II*, 323.
- (— —). Avant-propos. (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) *S. II*, 323.
- Mouterde (P.)**. L'ostéotomie tibiale dans la gonarthrose avec déviation transversale. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 4.
- (—), v. Rigault (P.).
- Moyen (B.)**, v. Mourgues (G. de).
- Muller (M.)**. Reprise de prothèses scellées par prothèses sans ciment. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II*, 99.
- (M. E.). Luxation congénitale de la hanche traitée par ostéotomie du bassin, ostéotomie inter-trochantérienne et réduction simultanée. *S. II*, 310.
- Mullier (J.)**, v. Rombouts (J. J.).
- Musy (G.)**, v. Lord (G.).

N

- Neer (C. S.)**. Arthroplastie pour arthrose scapulo-humérale. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 3.
- Nelson (C. L.), Janecki (C. L.), Gildenberg (P. L.) et Sava (G.)**. Hernies discales chez le sujet jeune.
1. Protrusion discale chez le jeune. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 2.
- Nezelof (Ch.)**, v. Méary (R.).
- Nicholas (J. A.)**. La reconstruction « en cinq temps » pour instabilité antéro-interne du genou. Indication, technique et résultats chez cinquante-deux patients. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup.* au n° 1.
- Noël (H.)**, v. Rombouts (J. J.).
- Nolan (D. R.)**, v. Coventry (M. B.).
- Nolon (D. R.)**, v. Coventry (M. B.).
- Nonnenmacher (J.)**, v. Kempf (I.).

Nordin (J. Y.), v. Deburge (A.).

Nourissat (C.), v. Dejour (H.).

— (—), v. Trillat (A.).

Noyes (F. R.) et Soustegard (D. A.). Fonction biomécanique des muscles de la patte d'oie sur le genou et rôle de leur transplantation selon la technique de Slocum. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 1*.

— (—), Delucas (J. L.) et Torvik (P. J.). Étude biomécanique de la rupture du ligament croisé antérieur : Analyse de la réaction à l'étirement et du mécanisme de la rupture chez les primates. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 3*.

O

O'Brien (J. P.), v. Hsu (C. S.).

— (—), v. Yau (A. C. M. C.).

Ogden (J. A.). Modes évolutifs de la vascularisation proximale du fémur. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 4*.

Olaru (I.), v. Baciu (Cl.).

Onimus (M.), v. Vidalain (J. P.).

Ouimings (R.), v. Louis (R.).

P

Padovani (P.). Tumeurs à cellules géantes. Évolution et traitement, 425.

— (J. P.). Rappel anatomique et physiologique des ligaments latéraux de l'articulation tibio-tarsienne et des ligaments péronéo-tibiaux inférieurs. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 124*.

— (—), v. Raux (Ph.).

— (—), v. Rigault (P.).

Palinacci (J. C.), v. Bourrel (P.).

Pangalidis (T.), v. Galanos (P.).

Pantazopoulos (T.), v. Galanos (P.).

Paolaggi (P.), v. Cormier (J. M.).

Pascoët (G.). L'arthrographie tibio-tarsienne dans la traumatologie capsulo-ligamentaire du cou-de-pied. (Symposium sur les entorses graves de la tibio-tarsienne.) *S. II, 142*.

Pasquière (M.), Gaubert (J.) et Lasserre (J.). Symposium sur les ostéo-arthrites et les arthrites pures du nourrisson et du nouveau-né. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 6*.

Patel (A.), v. Honnart (F.).

— (J. C.), v. Sicard (A.).

Patzakis (M. J.), Harvey (J. P.) et Ivler (D.). Le rôle des antibiotiques dans le traitement des fractures ouvertes. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 3*.

Pech (J.). Les arthroplasties des métacarpo-phalangiennes avec implants de Swanson dans la main rhumatismale. *Doc. SO.F.C.O.T.* (26^e série), *sup. au n° 4*.

Pelisse (F.), v. Michaut (E.).

Perdriolle (R.), v. Vidal (J.).

Père (Ch.), v. Cartier (P.).

Petit (P.), v. Decoulx (J.).

Philippe (P.), v. Duquenois (A.).

Piquard (B.), v. Bourrel (P.).

Plachot (J. J.), v. Juster (M.).

Plumerault (J.), v. Rigault (P.).

Postel (M.). Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche. *S. II, 27*.

— (—). Introduction. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 29*.

— (—). Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II., 37*.

— (—). Les ossifications. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 43*.

— (—). Les prothèses douloureuses. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 57*.

— (—). Le Coxonar. Conclusion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 72*.

— (—). Possibilités devant un descellement aseptique. Introduction. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 77*.

— (—). Problèmes de Charnley-Müller. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 96*.

— (—). Reprise de prothèses scellées par prothèses sans ciment. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 98*.

— (—). Diagnostic des infections tardives. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 100*.

— (—). Diagnostic des infections tardives. Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 103*.

— (—). Traitement des infections chroniques. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 105*.

— (—). Conclusion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) *S. II, 120*.

— (—). Forest (M.) et Tomeno (B.). Intérêt de la cytologie sur empreintes en pathologie osseuse. *S. II, 262*.

Pouliquen (J. C.). Table ronde sur les luxations congénitales hautes postérieures invétérées de la hanche après la fin de la croissance. *S. II, 341*.

— (—), v. Raux (Ph.).

— (—), v. Rigault (P.).

Pous (J. G.), v. Vidal (J.).

R

- Rabeux (L.), v. Michaut (E.).
 Ramadier (J. O.). Traitement des inégalités de longueur des membres inférieurs, 351.
 — (—), v. Cormier (J. M.).
 Rana (N. A.), Hancock (D. O.), Taylor (A. R.) et Hill (A. G. S.). Lésions du rachis cervical par arthrite rhumatoïde.
 1. Subluxation atlas-axis dans l'arthrite rhumatoïde.
 2. Ascension de l'odontoïde dans l'arthrite rhumatoïde. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 2.
 Raux (P.), Rigault (P.), Cirotteau (Y.) et Guyonvarch (G.). Traitement du cubitus varus post-traumatique de l'enfant. A propos de 32 cas, 141.
 — (—), — (—), Padovani (J. P.) et Pouliquen (J. C.). Ostéotomie bilatérale du bassin pour la correction du fessum des hanches chez l'enfant (à propos de 4 cas), 345.
 Reignier (J. C.). Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 55.
 Rey (J. C.) et Carlioz (H.). Épiphyseolyses à grand déplacement. Réduction sanglante par la technique de D. Dunn, 261.
 — (—), v. Lannelongue (J.).
 Rhenster (J. L.), v. Gacon (G.).
 Ricard (R.), v. Molé (L.).
 Ricci (A.), v. Ficat (P.).
 Rideau (Y.), Brault (J. F.) et Caillaud (J.). L'utilisation des orthèses pneumatiques pour l'appareillage des handicapés moteurs, 647.
 Rigault (P.), Alain (J. L.), Padovani (J. P.) et Plumerault (J.). Les kystes osseux essentiels de l'extrémité supérieure du fémur chez l'enfant. Notre expérience de 12 cas, 221.
 — (—) et Pouliquen (J. C.). Surélévation congénitale de l'omoplate chez l'enfant. S. II, 307.
 — (—), Mouterde (P.), Padovani (J. P.), Jaubert (F.) et Guyonvarch (G.). Ostéome ostéoïde chez l'enfant. A propos de 29 cas, 627.
 — (—), v. Raux (P.).
 — (A.), v. Rocher (Ch.).
 Ring (P. A.). Prothèse totale de hanche. Revue de mille cas. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
 Ritter (C.), v. Grünert (A.).
 Rocher (Ch.) et Rigaud (A.). Fonctions et bilans articulaires : kinésithérapie et rééducation, 353.
 Rogoz (I.), v. Baciu (Cl.).
 Rombouts (J. J.), Noël (H.), Bailleux (J. C.) Madaque (B.), Madaque (P.), Mazy (G.), Mullier (J.) et Vincent (A.). Sarcome ostéogénique juxta-articulaire localisé au niveau de la main, 75.

- Rosemeyer (B.). Ostéotomie de varisation et muscles abducteurs de la hanche. Étude électromyographique. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
 Rosenthal (A. D.), v. Epstein (J. A.).
 Rouam (S.). Discussion. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 54.
 Roux (J. P.), v. Tubiana (R.).
 Roy-Camille (R.) et Lelièvre (J. F.). Pseudarthrose des corps vertébraux du rachis dorso-lombaire, 249.
 — (—), Martin (P.), Sagnet (P.) et Beurrier (J.). Récidive dans les parties molles d'une tumeur à cellules géantes du condyle fémoral trois ans après résection, 433.

S

- Saffar (Ph.) et Glicenstein (J.). Complications des avulsions étendues des membres inférieurs. S. II, 276.
 Sagnet (P.), v. Roy-Camille (R.).
 Saint-Maurice (C.). Les complications mortelles des arthroplasties. (Symposium sur les complications des prothèses totales de hanche.) S. II, 47.
 Salanova (C.). Le corset de Milwaukee dans le traitement des scolioses idiopathiques. Résultats et indications, 585.
 Salvati (E.), v. Wilson Jr (P.).
 Sava (G.), v. Nelson (C. L.).
 Schafer (M. F.), v. Dwyer (A. F.).
 Schnepf (J.). Disjonctions acromio-claviculaires traitées orthopédiquement (39 cas). (Table ronde sur les disjonctions acromio-claviculaires.) S. II, 323.
 Schvingt (E.), Katzner (M.) et Steinmetz (A.). Tumeur inguinale par kyste synovial, 147.
 — (—), v. Decouls (J.).
 Sedel (L.), v. Méary (R.).
 Séguy (E.), v. Cormier (J. M.).
 Sénégas (J.) et Guérin (J.). Technique de décompression médullaire antérieure dans les sténoses canalaire étendues. S. II, 219.
 Senti Montagut (V.), Carreno Martinez (A.), Vallejo Galbete (J. C.) et Ferrer de Lucio (E.). Traitement des tumeurs à cellules géantes. Résection-reconstruction unicondylienne, 437.
 Sere de Roch (P.). Torticolis congénital de l'enfant ; à propos de 45 cas, 353.
 Sèze (S. de), v. Lequesne (M.).
 Shands (A. R.), v. Fabry (G.).
 Sim (F. H.) et coll. Déformation en col de cygne consécutive aux laminectomies cervicales étendues. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.

- Simonetta (C.), v. Chamay (A.).
 Smith (B. S.), v. Krempen (J. F.).
 Soustegard (D. A.), v. Noyes (F. R.).
 Stagnara (P.), Biot (B.) et Fauchet (R.).
 Évaluation critique du traitement chirurgical
 des lésions vertébrales de la neurofibroma-
 tose. 31 cas (1954-1973), 17.
 — (—), Fleury (D.), Fauchet (R.), Mazoyer
 (D.), Biot (B.), Vauzelle (C.) et Jouvin-
 roux (P.). Scolioses majeures de l'adulte
 supérieures à 100°. 183 cas traités chirur-
 gicalement, 101.
 Steinmetz (A.), v. Schvingt (E.).
 Stevens (P. S.), v. Street (D. M.).
 Störing (E.). Comportement des angles CE
 et CCD après ostéotomie de varisation-déro-
 tation et ostéotomie de Chiari dans les dys-
 plasies congénitales de hanche. Doc. SO.F.
 C.O.T. (26^e série), sup. au n° 3.
 Street (D. M.) et Stevens (P. S.). Une
 prothèse de remplacement huméral pour le
 coude. Résultats de dix cas. Doc. SO.F.C.
 O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
 Sumner (P.), v. Epstein (J. A.).
 Swichard (J. W.), v. Cowell (H. R.).
 Symeonidis (P.), v. Galanos (P.).

T

- Tanguy-Milon (Mme). L'évolutivité des sco-
 lioses idiopathiques en période de croissance
 étudiée suivant les critères de M^{me} Duval-
 Beaupère. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série),
 sup. au n° 6.
 Taussig (G.) et Delor (M. H.). Les troubles
 de croissance de l'extrémité supérieure du
 fémur. S. II, 309.
 — (—), v. Deburge (A.).
 — (—), v. Gagnard (L.).
 Taylor (A. R.), v. Rana (N. A.).
 Teinturier (P.), Boulleret (J.), Terver (S.)
 et Delisle (J. J.). Les ostéotomies supra-
 condyliennes. S. II, 291.
 Terver (S.), v. Teinturier (P.).
 Thierry (J. P.), Mazabraud (A.), Voisin (M.
 C.) et Lacroix (G.). Étude cytologique de la
 tumeur à cellules géantes. Microscopie élec-
 tronique, 377.
 — (—), v. Mazabraud (A.).
 Tiesse (J.), v. Cartier (P.).
 Tomeno (B.), v. Abelanet (R.).
 — (—), v. Méary (R.).
 — (—), v. Postel (M.).
 Tonto (C.), v. Chaix (C.).

- Torabi (D.), v. Duquennoy (A.).
 Torvik (P. J.), v. Noyes (F. R.).
 Trifaud (A.) et Chaix (C.). Particularités des
 métastases pulmonaires des tumeurs à cel-
 lules géantes, 439.
 — (—), v. Chaix (C.).
 Trillat (A.), Dejour (H.) et Bousquet (G.).
 Chirurgie du genou, 167.
 — (—), — (—), Bost (J.) et Nourissat (Ch.).
 Les fractures unicondylaires du fémur, 611.
 — (—), — (—), — (—) et — (—). Les fractures
 unicondylaires du fémur. S. II, 311.
 — (—), v. Dejour (H.).
 Trimmingham (J. L.), v. Bertrand (A.).
 Tristant (H.), v. Massare (C.).
 Tubiana (R.) et Roux (J. P.). Phalangisation
 du 1^{er} et du 5^e métacarpien. Doc. SO.F.C.
 O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
 Tudor (Al.), v. Baciu (Cl.).

V

- Vallejo Galbete (J. C.), v. Senti Montagut
 (V.).
 Van Beusekom (G. T.), v. Meijers (K. A. E.).
 Vauzelle (C.), v. Stagnara (P.).
 Vayanos (E. D.), v. Galanos (P.).
 Verdan (Cl.), v. Chamay (A.).
 Viales (M.), v. Fauré (C.).
 Vidal (J.), Pous (J. G.), Perdriolle (R.) et
 Connes (H.). Réduction orthopédique des
 scolioses par la technique de « Maguelone ».
 Indications et premiers résultats, 123.
 — (F.), v. Dejour (H.).
 Vidalain (J. P.), Onimus (M.) et Michel
 (C. R.). Étude des résultats à long terme de
 l'arthrodèse sous-astragaliennne et médio-tar-
 sienne. S. II, 301.
 Videgrain (M.). Greffes lombaires postéro-
 latérales. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série),
 sup. au n° 2.
 Vigliani (F.), v. Boni (M.).
 Vincent (A.), v. Rombouts (J. J.).
 Vives (P.), Massy (E.) et Fichelle (G.).
 Remplacement du plateau tibial par la rotule
 pédiculisée, 543.
 — (—), — (—), Dubois (P.) et Decoop-
 mann (P.). Faut-il choisir le clou ou la plaque
 pour traiter une fracture de jambe ?, 693.
 — (—), v. Decoulx (J.).
 Vizekety (T.). Le développement du toit coty-
 loïdien après réduction sanglante des luxa-
 tions congénitales de hanche. S. II, 248.
 Voisin (M. C.), v. Thierry (J. P.).
 Vonhaam (E.), v. Freehafer (A. A.).

W

- Wagenknecht (R.), v. Guddle (P.).
 Walker (P. S.), v. Masse (Y.).
 Wang (J. F.), v. Winter (R. B.).
 Weinberg (H. W.), v. Kennedy (J. C.).
 Williams (P. F.). Le coude dans l'arthrogrypose.
 Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.
 Wilson (A. S.), V. Kennedy (J. C.).
 Wilson Jr (P.), Aglietti (P.) et Salvati (E.).
 Infection subaiguë de la hanche traitée par
 antibiotiques et prothèse cimentée. Doc. SO.
 F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 4.
 Winter (R. B.), Moe (J. H.) et Wang (J. F.).
 Cyphose congénitale. Histoire naturelle et
 traitement d'après l'étude de 130 cas. Doc.
 SO.F.C.O.T. (26^e série), sup. au n° 6.

- Winter (R. B.), v. Bradford (D. S.).
 Wouters (H. W.), v. Fehér (M.).

Y

- Yau (A. C. M. C.) et Chan (R. N. W.). Frac-
 ture de fatigue de la colonne dorso-lombaire
 ankylosée dans la spondylarthrite ankylo-
 sante. Doc. SO.F.C.O.T. (26^e série), sup.
 au n° 6.
 — (— — —), Hsu (L. C. S.), O'Brien (J.
 P.) et Hodgson (A. R.). Cyphose tubercu-
 leuse. Correction par ostéotomie vertébrale
 traction halo-pelvienne et arthrodèse anté-
 rieure et postérieure. Doc. SO.F.C.O.T.
 (26^e série), sup. au n° 6.

